

9855021-S9850

Damesmantel



Empfohlenes Garn

schachenmayr.com

MEZ GmbH, 2016. Alle Rechte vorbehalten.





MAAT	SM	LXL
	36-40	42-46
achter- en voorpanden		
onderwijdte, totale wijdte (cm)	188	204
lengte tot armsgat (cm)	65	69
hoogte armsgaten (cm)	19	24
wijdte armsgat (cm)	10	10
totale lengte (cm)	95	100
mouw		
onderwijdte (cm)	25	28
bovenwijdte (cm)	30	42
lengte tot mouwkop (cm)	45	45
hoogte mouwkop (cm)	15	20
totale lengte (cm)	60	65

FOURNITUREN

- van Milward: breinaalden 5 mm en 6 mm
- een borduurnaald om de draden in te stoppen

BASISTECHNIEKEN

- **boordpatroon:**
afw 2 s recht, 2 s av breien
- **tricotsteek:**
in heeng nld recht br, in terugg nld av breien
- **intarsiapatroon:**
de nld worden met 2 kleuren gebreid; er wordt met 2 bolletjes gewerkt
bij elke wisseling van kleuren de draden aan de achterkant kruisen, zodat er geen gaatjes ontstaan

AFKORTINGEN

aan weersz	= aan weerszijden
av	= averecht
br	= breien
heeng	= heengaande
kants	= kantsteek
m	= meter
nld	= naald(en)
pg	= patroongedeelte
s	= steek (steken)
terugg	= teruggaande

HOEEVELHEID GAREN

Schachenmayr Nordic Dream 50 g per bol

57% viscose, 35% wol, 8% polyamide, ca. 50 g = 90 m

kl 00002 (naturel gemêleerd)	aantal	7	11
kl 00092 (grijs gemêleerd)	aantal	7	11

Controleer of de bollen hetzelfde kleurnummer hebben. De hoeveelheid kan per persoon verschillend zijn.

PROEFLAPJE

- in tricotsteek met nld 6 mm: 15 s en 26 nld = 10 x 10 cm

Als het proeflapje niet klopt, de dikte van de naald aanpassen.

INSTRUCTIES

De gegevens voor de afzonderlijke maten staan van klein naar groot achter elkaar, gescheiden door schuine streepjes. Als er maar 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

Met nld 6 mm tricotsteek verder breien, daarbij in de eerste nld 1 s meerdere = 129/137 s.

Na 22 cm vanaf de opzet in intarsiapatroon met naturel gemêleerd en met grijs gemêleerd verder breien. Hiervoor de volgende nld als volgt indelen:

95/103 s met grijs gemêleerd en 34 s met naturel gemêleerd breien.

ACHTER- EN VOORPANDEN

Het achterpand en de voorpanden worden aan één stuk gebreid.

RECHTER VOORPAND

Met naturel gemêleerd 128/136 s met nld 5 mm opzetten en 5 cm in boordpatroon breien. Daarbij met een heeng nld en met 3 s recht beginnen en eindigen.

ARMSGAT RECHTS

Na 65/69 cm vanaf de opzet in een heeng nld de eerste 37 s op 1 hulpnld leggen, de volg 8/12 s afkanten (= armsgat) en de nld volgens het patroon afmaken. Vanaf nu bij de rechterrand voor het armsgat in elke 2e nld 1x 4/5 s, 1x 3/4 s, 2x 2/3 s en in de volg 4e nld nog 1x 1 s afkanten.

De indeling van de kleuren blijft hetzelfde.

Nog 8 nld tricotsteek breien.

Dan voor het armsgat bij de rechterrand 1x 1 s opzetten, in de volg 4e nld 1x 2/3 s en in elke 2e nld nog 1x 2/3 s, 1x 3/4 s en 1x 4/5 s erbij opzetten = 84/88 s. Deze s op 1 hulpnld leggen.

Nu bij de 37 s van de hulpnld verder br en bij de linkerrand voor het armsgat in elke 2e nld 1x 3 s, 1x 2 s en 1x 1 s en in de volg 4e nld 1x 1 s afkanten = 30 s.

Bij deze 30 s nog 12 nld tricotsteek breien. Dan bij de linkerrand 1x 1 s erbij opzetten, in de volg 4e nld 1x 1 s en in elke 2e nld nog 1x 2 s en 1x 3 s en 1x 8/12 s opzetten = 45/49 s.

ACHTERPAND

Nu (= 75/79 cm vanaf de opzet) weer over alle 129/137 s breien, daarbij blijft de indeling van de kleuren onveranderd.

ARMSGAT LINKS

Na 113/125 cm vanaf de opzet met het tweede armsgat beginnen en net als het rechter armsgat breien.

LINKER VOORPAND

Na 123/135 cm vanaf de opzet weer over alle 129/137 s breien, daarbij blijft de indeling van de kleuren onveranderd.

Na 166/182 cm vanaf de opzet weer over alle s met naturel gemêleerd breien.

Na 183/199 cm vanaf de opzet in boordpatroon en met nld 5 mm verder breien. Na 5 cm alle s volgens het patroon afkanten.

MOUW

Met naturel gemêleerd 38/42 s met nld 5 mm opzetten en in boordpatroon breien. Daarbij met een heeng nld en met 2 s recht beginnen en eindigen. Dan met nld 6 mm in tricotsteek verder breien.

SCHUINE RANDEN

Hiervoor aan weersz in elke 22e nld 2x 1 s en in elke 20e nld nog 2x 1 s/ in elke 8e nld 11x 1 s meerderen = 46/64 s.

Tegelijkertijd op de **wisseling van de kleuren** letten! Hiervoor na 17 cm vanaf de opzet met grijs gemêleerd verder breien.

MOUWKOP

Na 45 cm vanaf de opzet aan weersz in elke 2e nld 2x 2/3 s, 2x 1/2 s, dan in

elke 4e nld 6x 1 s en in elke 2e nld nog 2x/7x 1 s en 2x 2 s afkanten.

Na 60/65 cm vanaf de opzet de resterende 10 s afkanten.

De 2e mouw hetzelfde breien.

AFWERKING

BIES ONDERRAND

Met naturel gemêleerd 284/308 s met nld 5 mm bij de kants van de onderrand opnemen. De volgende nld (= terugg nld) alle s av breien. Dan in boordpatroon verder breien, hiervoor in de volg heeng nld met 3 s recht beginnen en eindigen.

Na 5 cm de s losjes afkanten.

BIES BOVENRAND

Net als de bies bij de onderrand, maar nu volgens het patroon met twee kleuren breien.

Hiervoor 284/308 s met nld 5 mm bij de kants van de bovenrand opnemen en de kleuren als volgt indelen: 41/47 s naturel gemêleerd, 202/214 s grijs gemêleerd en 41/47 s naturel gemêleerd. Bij het wisselen van de kleuren, de draden kruisen, zodat er een gaatjes ontstaan.

Delen vochtig maken, spannen, laten drogen. Mouwnaden sluiten. Mouwen inzetten. Alle draden instoppen.

NAALDEN

Wij adviseren brei- en haaknaalden van Milward. Het is en blijft natuurlijk een persoonlijke keuze welk type naalden je wilt gebruiken, bv. van hout, van metaal of van bamboe.

Bij breiwerk met een groot aantal steken, bv. vesten of stola's die aan een stuk worden gebreid, is het vaak prettiger om in heengaande en teruggaande naalden op een rondbreinaald te werken. Voor breiwerk dat in het rond gebreid wordt, worden altijd rondbreinaalden of breinaalden zonder knop gebruikt; bij het breien van ronde passen, waarbij het aantal steken vermindert, worden rondbreinaalden met verschillende lengtes gebruikt.

Verdere gegevens over het type naalden en de naalddiktes vind je bij de beschrijvingen onder het kopje: FURNITUREN.

KANTSTEKEN

De eerste en laatste steek van een naald noemen we kantsteken.

De kantsteken verdwijnen als de naad gesloten wordt.

In de breischema's worden de kantsteken meestal als extra steek getekend. In de beschrijving wordt meestal extra vermeld hoe de kantsteken gebreid moeten worden.

Knoopjesrand



In heengaande en teruggaande naalden de 1e steek net als bij het recht breien afhalen, de laatste steek van de naald altijd recht breien. De knoopjesrand vormt een stevige rand. Je kunt bij deze kantsteken de lussen heel goed herkennen. Daarom is het makkelijk om het aantal naalden te tellen of nieuwe steken bij de rand op te nemen.



Kettingrand



In heengaande en teruggaande naalden de 1e steek net als bij het averecht breien afhalen, de laatste steek van de naald recht breien.

De kettingrand is heel rekbaar. Je kunt deze rand bij elk patroon toevoegen, vooral bij panden in tricotsteek. De kantsteken worden in feite over 2 naalden gebreid en vormen aan de achterkant van het breiwerk een ketting waardoor de rand mooi in vorm blijft.

tekening (getallen in cm)



DRAAD UIT HET MIDDEN VAN DE BOL

Bij gladde garens en klassiek gewikkelde bollen kun je ook de draad uit het midden van de bol als begindraad gebruiken. De draad wikkelt zich gelijkmatig af en de bol gaat niet rollen. Om deze begindraad te vinden steek je je vinger in het midden van de bol en trek je er voorzichtig wat garen uit. Indien nodig, de draad ontwarren totdat je het begin hebt gevonden. De begindraad aan de buitenkant om de bol winden en dan het etiket hierover schuiven. Nu kun je beginnen.