



Anitra
sjaal met
kabels

S10755





S10755

V.1/SMT/KM

Anitra sjaal met kabels

design: Dorothea Neumann



breien



moeilijk



aanbevolen garen

AFMETING

ca. 42 x 170 cm (zonder franjes)

MATERIAAL

Schachenmayr Alpaca Classico, bolletje van 50 g,
ca. 50 g = 90 m

kl 00064 (aqua) 12 bolletjes
breinaalden 5 mm
1 haaknld 5 mm
1 bordurnaald

De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde kleurpartij gebruiken (de kleurnamen staan op het etiket). De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschillen.

PROEFLAPJE

Netpatroon: 22 s en 22 nld = 10 x 10 cm.

Kabelpatroon: 28 s en 22 nld = 10 x 10 cm.

Als de afmetingen van het proeflapje afwijken, met dickere of dunnere naalden breien.

BASISTECHNIEKEN

Kantsteken: aan het begin van elke nld de 1e s recht afhalen, de draad ligt achter de nld, de laatste s van elke nld recht breien.

Ribbels: heeng en terugg nld recht breien.

Kabelpatroon A + B: volgens breischema A resp. B in heeng en terugg nld breien. De heeng nld van rechts naar links lezen, in de niet-getekende terugg nld de s breien zoals ze zich voordoen. Over 18 s volgens breischema A resp. B br. Na de 1e nld met meerderingen liggen 28 s voor het kabelpatroon op de nld. Dan de 3e - 18e nld herhalen.

Netpatroon: aantal s deelbaar door 4. Volgens breischema C br. De heeng nld van rechts naar links lezen, de terugg nld van links naar rechts lezen. Met de 4 s vóór het pg beginnen, de 4 s van het patroon steeds herhalen, eindigen met de 4 s na het pg. De 1e - 4e nld herhalen.

Opgelet: de 1e nld is een terugg nld.

INSTRUCTIES

86 s opzetten in heeng en terugg nld breien, met 1 terugg nld beginnen.

1e nld (terugg nld): kants, 2 ribbelsteken, 18 s av, 44 s netpatroon = 4 s vóór het pg, 9x het pg, 4 s na het pg, 18 s av, 2 ribbelsteken, kants.

2e nld (heeng nld): kants, 2 ribbelsteken, kabelpatroon A (= 1e nld met meerderingen = 28 s), 44 s netpatroon, kabelpatroon B (= 1e nld met meerderingen = 28 s), 2 ribbelsteken, kants = 106 s.

In deze indeling ca. 170 cm breien en met een 10e of 18e nld van het breischema het kabelpatroon A resp. B eindigen. Dan alle s afkanten, daarbij bij de kabels overeenkomstig het patroon 10 s samenbreien.



AFWERKING

De sjaal spannen, vochtig maken en laten drogen. Draadjes instoppen.

Voor de franjes 2 ca. 50 cm lange draden bij elke 2e s met de haaknld vastzetten.

AFKORTINGEN

av = averecht
br = breien
herh = herhalen
s = steek (steken)
nld = naald(en)
t = toer(en)
heeng = heengaand
terugg = teruggaand

**Breischema A****Breischema B****Uitleg tekentjes**

□ = 1 s recht

▢ = 1 s av

◆ = 1 s recht gedraaid

○ = 1 omslag

▤ = 2 s av samenbreien

▥ = 2 s av gedraaid samenbreien

▽ = 1 s recht gedraaid bij het dwarsdraadje meerderen

▽ = 1 s av gedraaid bij het dwarsdraadje meerderen

▧ = 1 s op 1 hulpnld vóór het werk leggen, 1 s recht, dan de s van de hulpnld recht br

▨ = 1 s op 1 hulpnld achter het werk leggen, 1 s recht, dan de s van de hulpnld recht br

▩ = 10 s op 1 hulpnld vóór het werk leggen, 1 s recht, 1 omslag, 1 s recht, 1 omslag, dan de 10 s van de hulpnld als volgt breien: 2 s recht, 2 s av, 2 s recht, 2 s av en 2 s recht breien. In de terugg nld de omslagen van de nld laten glijden en de s breien zoals ze zich voordoen

▪ = 2 s op 1 hulpnld achter het werk leggen, de volgende 10 s als volgt breien: 2 s recht, 2 s av, 2 s recht, 2 s av en 2 s recht breien, dan bij de 2 s van de hulpnld 1 s recht, 1 omslag, 1 s recht, 1 omslag. In de terugg nld de omslagen van de nld laten glijden en de s breien zoals ze zich voordoen

Breischema C