



Sanne  
dames-  
trui

S10862





S10862

V.1/WM/KM

# Sanne damestrui

Design: Wenke Müller



breien



gemiddeld



aanbevolen garen

| MAAT                          | XS    | S     | M     | L     | XL    |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                               | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| <b>Achterpand en voorpand</b> |       |       |       |       |       |
| onderbreedte                  | 48    | 52    | 56    | 60    | 64    |
| lengte tot armsgat            | 31    | 32    | 33    | 34    | 35    |
| schouderbreedte               | 14,5  | 16    | 17,5  | 19    | 20,5  |
| halsbreedte                   | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    |
| diepte halsrand voorpand      | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    |
| totale lengte                 | 50    | 52    | 54    | 56    | 59    |
| <b>Mouwen</b>                 |       |       |       |       |       |
| onderbreedte                  | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    |
| bovenbreedte                  | 38    | 40    | 42    | 44    | 46    |
| totale lengte                 | 46    | 46    | 45    | 45    | 44    |

alle maten in cm

## MATERIAAL

Schachenmayr Organic Cotton, bolletje van 50 g

ca. 50 g = 155 m

kl 00001 (white) 10, 10, 11, 11, 12 bolletjes

De etiketten controleren, alleen bolletjes met hetzelfde kleurnummer gebruiken.

De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschillen.

1 rondbreinld 2,5 mm, 40 cm en 80 cm lang

1 rondbreinld 3,5 mm, 80 cm lang

1 borduurnaald

## PROEFLAPJE

**Kabelpatroon met nld 3,5 mm:**

30 s en 34 nld = 10 x 10 cm

## BASISTECHNIKEN

**Boordpatroon:**

Heeng nld: 2 s recht, 2 s av afwisselend breien; terugg nld: de s breien zoals ze zich voordoen.

**Kabelpatroon 1:** in heeng nld \* bij de 2e s vanaf de voorkant linksbuiten insteken en de s recht breien, de s op de nld laten liggen. Nu de 1e s recht breien. Beide s op de rechter nld nemen, 1 s av breien, vanaf \* tot het einde van

de nld herhalen. De kabel verloopt naar rechts. In de terugg nld de s breien zoals ze zich voordoen.

**Kabelpatroon 2:** in heeng nld: \* in de 2e s op de linker nld vanaf de achterkant insteken en recht breien, dan de 1e s recht breien, 1 s av breien, vanaf \* tot het einde van de nld herhalen. De kabel verloopt naar links. In de terugg nld de s breien zoals ze zich voordoen.

## Meerderingen:

**1 s naar rechts meerderen = 1 M naar rechts:** het dwarsdraadje met de linker nld tussen de 2 s vanaf de achterkant op de nld leggen en recht breien.

**1 s naar links meerderen = 1 M naar links:** het dwarsdraadje met de linker nld tussen de 2 s vanaf de voorkant op de nld leggen en recht gedraaid breien.

## Minderingen:

**2 s recht samenbreien:** de nld tegelijkertijd in de twee volgende s insteken en recht samenbreien

**2 s recht overgehaald samenbreien:** de 1e s recht afhalen, de volgende s recht breien, dan de afgehaalde s over de 1e s heen halen.

## INSTRUCTIES

De gegevens voor de maten staan gescheiden door streepjes van groot naar klein achter elkaar. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

## Achterpand

Met nld 2,5 mm met wit 144/156/168/180/192 s opzetten en 6 cm in boordpatroon breien. Met nld 3,5 mm verder breien en in kabelpatroon 1 breien. Na 14/15/16/17/18 cm totale lengte in kabelpatroon 2 verder breien tot een totale hoogte van 26/28/30/32/34 cm. Dan tot een totale lengte van 50/52/54/56/58 cm vanaf de opzet in kabelpatroon 1 breien. Dan 1 heeng nld in tricotsteek breien en de s op een hulpnld leggen.



## Voorpand

Met nld 2,5 mm met wit 144/**156/168/180/192** s opzetten en 6 cm in boordpatroon breien. Met nld 3,5 mm verder breien en in kabelpatroon 1 breien. Na 14/**15/16/17/18** cm totale lengte in kabelpatroon 2 verder breien tot een totale hoogte van 26/**28/30/32/34** cm. Dan in kabelpatroon 1 breien, Tegelijkertijd bij 29/**30/31/32/33** nld vanaf de opzet voor de halsrand het werk in het midden delen en beide kanten apart afwerken. Voor de schuine halsrand in elke 2e nld 23/**24/26/28/30**x en dan in elke nld 4x nld 5/**6/7/7/7**x vóór de kants bij de halsrand steeds 2 s recht samenbreien resp. na de kants bij de halsrand steeds 2 s recht overgehaald samenbreien. Bij een totale lengte van 50/**52/54/56/59** cm vanaf de opzet 1 heeng nld in tricotsteek breien en dan steeds 44/**48/51/55/59** s op een hulpnld leggen.

## Mouwen

Met nld 2,5 mm met wit 56/**60/64/68/72** s opzetten en 6 cm in boordpatroon breien. Met nld 3,5 mm verder breien en in kabelpatroon 1 breien. Na 18 cm in kabelpatroon 2 verder breien. Tegelijkertijd voor de schuine randen na de boord aan weerszijden in elke 2e nld en in elke 6e nld 14/**15/16/17/18**x 1 s meerderen  
= 112/**120/128/136/144** s.

Als het totaal aantal s is bereikt voor de schuine randen zonder meerderingen in kabelpatroon 1 verder breien. Bij een totale lengte van 46/**46/45/45/44** cm alle s afkanten. De 2e mouw op dezelfde manier breien.

## AFWERKING

Delen spannen, vochtig maken en laten drogen.

De s van het voorpand en de s van het achterpand met de goede kanten op elkaar leggen en samenbreien. De mouwen vastnaaien. Mouwnaden en zijnaden sluiten.

## Halsbies

Met de korte rondbreinld 2,5 mm met wit bij de halsrand de s als volgt opnemen: bij het achterpand rechts 2 s vóór de schoudernaad beginnen, dan mooi verdeeld 50/**53/56/59/62** s opnemen, dan 69/**72/75/78/81** s bij de linker halsrand, 1 s in het midden van de halsrand (= middelste s), weer 69/**72/75/78/81** s bij de rechter halsrand, dan vanaf de schoudernaad 2 s opnemen. In totaal 191/**200/209/218/227** s. In het rond sluiten en 1 t in tricotsteek breien. Dan in boordpatroon breien. Daarbij 5x in elke 2e t vóór de middelste s 2 s recht samenbreien, de middelste steek recht breien en dan 2 s overgehaald samenbreien. In de volgende t mooi verdeeld in totaal 25 s samenbreien (steeds 10 s bij de voorste halsrand en 5 s bij de achterste halsrand), dan alle s afkanten.

Met de borduurnaald alle draden instoppen.

## AFKORTINGEN

|        |                  |
|--------|------------------|
| av     | = averecht       |
| heeng  | = heengaand      |
| nld    | = naald(en)      |
| s      | = steek (steken) |
| terugg | = teruggaand     |

**Schema** (getallen in cm)