




wand- decoratie

S10901





S10901

V.1/BW/KM

wanddecoratie

Design: Steph Booth



macramé



moeilijk



aanbevolen garen

AFMETING

ca. 32 x 65 cm

MATERIAAL

Schachenmayr Ma-Ma-Macramé Vol. 2, bol van 500 g

ca. 500 g ≈ 110 m

kl 00092 (stone) 1 bol

De hoeveelheid kan van persoon tot persoon variëren.

1 stok of tak), ca. 40 cm lang

BASISTECHNIEKEN

Basisbegrippen:

De draden worden bij macramé in 2 categorieën ingedeeld:
Middelste draden: om deze draden heen worden de knopen ingelegd

Werkdraden: met deze draden worden de knopen gemaakt.
Als het garen heel dun is, kunnen enkele draden samen 1 draad vormen. Om verwarring te voorkomen worden in de uitleg de volgende afkortingen gebruikt om de draden aan te geven: MD en WD.

Beginknoop:

Met deze knoop worden de MD en WD aan een stuk koord, een stok of een ring vastgezet.

Ribbelknoop:

Voor de ribbelknoop heb je een WD en een MD nodig. De ribbelknoop kan horizontaal, verticaal of diagonaal uitgevoerd worden, daarbij bepaalt de MD de richting.

Verticale ribbelknoop

Deze knoop wordt gebruikt om een deel horizontaal af te scheiden. Hiervoor heb je een extra draad nodig, die aan de verticaal verlopende MD vastgeknoopt wordt.

Diagonale ribbelknoop

Als er van links naar rechts gewerkt wordt, is de linkerdraad de MD. Als er van rechts naar links gewerkt wordt, is de rechterdraad de MD. Voor een diagonale lijn wordt de der MD diagonaal over de WD gelegd.

Weitasknoop:

Voor de weitasknoop heb je 2 WD (= **A** en **D**) en 2 MD (= **B/C**) nodig.

De buitenste WD **A** en **D** worden altijd om de MD **B/C** heen gelegd en geknoopt.

Band met weitasknopen:

Afwisselend de 1e basisknoop van rechts naar links en de 2e basisknoop van links naar rechts maken.

Er ontstaat een recht band.

Spiraalband

Alleen de 1e basisknoop (= halve weitasknoop) van rechts naar links knopen, afwisselend met WD **D** en WD **A** werken. Het band draait nu net als een spiraal.

Diagonaal versprongen weitasknopen

In de 1e rij worden voor elke knoop 4 draden gebruikt. In de 2e rij worden de knopen 2 draden naar links resp. naar rechts verplaatst, zodat de MD nu WD worden.

Aan de zijanten wordt er steeds met 2 draden niet gewerkt (diagonaal naar rechts) of er worden 2 draden erbij genomen (diagonaal naar links). Je kunt de knopen ook met 3 draden laten verspringen.

Kroonknoop:

Voor de kroonknoop heb je 2 draden nodig, die tot een kleine vierkante sierknoop verwerkt worden.

Stap-voor-stap-uitleg van de knopen vanaf pag. 7

INSTRUCTIES

TIP: de afzonderlijke stappen voor de wanddecoratie staan in het schema op pag. 6.

Voor de duidelijkheid hebben wij de 32 draden van links naar rechts genummerd.

Op de foto's 1 tot 11 zie je stap voor stap hoe de draden geknoopt moeten worden.

Vorbereiding

Eerst de draden afknippen en neerleggen:

1 draad, lengte 80 cm

1 draad, lengte 200 cm

20 draden, lengte 300 cm

4 draden, lengte 400 cm



De wanddecoratie is symmetrisch samengesteld. Je begint in het midden en werkt dan naar de zijkanten toe. Bij de buitenranden zitten 2 verschillend lange spiraalbanden die pas tot slot geknoopt worden.

Stap 1: eerst de 16 draden van 300 cm lengte aan de stok of tak vastzetten: van links naar rechts elke draad met een beginknoop heel dicht naast elkaar vastzetten.

Voor de duidelijkheid worden de 32 draden van links naar rechts genummerd, zie ook schema op pag. 6.

Stap 2: met de draad van 200 cm lengte van links naar rechts direct onder de beginknopen 32 verticale ribbelknopen maken.

Stap 3: met de **draden 15 tot 18** een weitasknoop maken. Links en rechts van deze middelste knoop steeds van 4 draden weitasknopen maken, daarbij aan de linkerkant steeds met de linkerdraad van de vorige knoop en 3 andere draden werken (15-14-13-12; 12-11-10-9; 9-8-7-6; 6-5-4-3) en de knoop diagonaal laten verlopen; aan de rechterkant in spiegelbeeld uitvoeren, daarbij steeds met de rechterdraad van de vorige knoop en 3 andere draden werken (18-19-20-21; 21-22-23-24; 24-25-26-27; 27-28-29-30).

Nog een 2e rij met 9 knopen op dezelfde manier maken. (foto 1)

Stap 4: met de **draden 13 tot 20** verder werken; daarbij 3 cm naar onderen afmeten en met de 8 draden weitasknopen maken, hiervoor steeds 2 draden als 1 draad verwerken. (foto 2)

Stap 5: 2 cm naar onderen afmeten en met de **draden 13 tot 16** een band met 4 weitasknopen maken, ook met de **draden 17 tot 20**.


Met de **draden 15 tot 18** een band met 4 weitasknopen maken. De **draden 13 en 14** resp. de **draden 19 en 20** laten hangen. Dan deze draden weer erbij nemen en met de **draden 13 tot 16** een band met 4 weitasknopen maken, ook met de **draden 17 tot 20**. (foto 3)

Stap 6: aan de linkerkant met **draad 1** beginnen, 11 cm naar onderen afmeten, dan van linksboven naar rechtsonder 5 diagonale ribbelknopen maken, dan met **draad 12** beginnen, van rechtsboven naar linksonder in spiegelbeeld 5 diagonale ribbelknopen maken.

Stap 7: stap 6 op 1 cm afstand herhalen.

Stap 8: aan de rechterkant met de **draden 21 tot 32** stap 6 en stap 7 net als aan de linkerkant werken. (foto 4)

Stap 9: aan de linkerkant met de **draden 5 tot 8** net onder het midden van de diagonale ribbelknopen een weitasknoop maken. Links en rechts van deze middelste knoop nog 2 weitasknopen maken, daarbij aan de linkerkant steeds de beide linkerdraden van de vorige knoop en nog 2 draden erbij nemen (6-5-4-3; 4-3-2-1) en de knoop diagonaal laten verlopen; de rechterkant in spiegelbeeld maken,





daarbij de beide rechterdraden van de vorige knoop en nog 2 draden erbij nemen (7-8-9-10; 9-10-11-12).

Dan vanaf beide kanten een weitasknoop naar het midden toe maken, zodat er een ruit ontstaat, met de **draden 5 tot 8** in het midden met een weitasknoop eindigen.

Stap 10: aan de rechterkant met de **draden 25 tot 28** beginnen, stap 9 net als aan de linkerkant uitvoeren. (foto 5)

Stap 11: aan de linkerkant met **draad 1** beginnen, 5 cm naar onderen afmeten, dan van linksonder naar rechtsboven 5 diagonale ribbelknoten maken, dan met **draad 12** beginnen, van rechtsonder naar linksboven in spiegelbeeld 5 diagonale ribbelknoten maken.

Stap 12: stap 11, maar 1 cm onder de vorige rij met knopen herhalen, daarbij na de eersten 5 diagonale ribbelknoten met **draad 7** van linksboven naar rechtsonder in spiegelbeeld 5 diagonale ribbelknoten maken, dan nog 4 diagonale ribbelknoten met de **draden 13 tot 16** maken. Nu is de linkerkant met het midden verbonden.

Stap 13: aan de rechterkant beginnen, met de **draden 21 tot 32** stap 11 en Stap 12 in spiegelbeeld t.o.v. de linkerkant uitvoeren. (foto 6)

Stap 14: in het midden met de **draden 15 tot 18** direct onder de laatste ribbelknoten beginnen, een band met 3 weitasknoten maken.

Stap 15: met de **draden 13 tot 16** 1 cm onder de laatste weitasknoop een band met 2 weitasknoten maken, ook met de **draden 17 tot 20**.

Stap 16: met de **draden 15 tot 18** 2 cm vanaf de laatste weitasknoop nog een weitasknoop maken. (foto 7)

Stap 17: met de **draden 13 tot 16** 2 cm vanaf de laatste weitasknoop een band met 2 weitasknoten maken, ook met de **draden 17 tot 20**.

Stap 18: stap 16 en 17 herhalen.

Stap 19: aan de linkerkant met de **draden 5 tot 8** direct onder de middelste ribbelknoop een band met 3 weitasknoten maken.

Stap 20: met de **draden 3 tot 6** 1 cm onder de laatste weitasknoop een band met 2 weitasknoten maken, ook met de **draden 7 tot 10**.

Stap 21: met de **draden 5 tot 8** 2 cm vanaf de laatste weitasknoop nog een weitasknoop maken. (foto 8)




Stap 22: aan de rechterkant met de **draden 23 tot 30** stap 19 tot stap 21 net als aan de linkerkant uitvoeren. (foto 8)

Stap 23: met de **draden 3 tot 6** 2 cm vanaf de laatste weitasknoop een band met 2 weitasknoten maken, ook met de **draden 7 tot 10**.

Stap 24: stap 21 en 23 herhalen.

Stap 25: met de **draden 5 tot 8** 1 cm eronder een band met 3 weitasknoten maken.

Stap 26: aan de rechterkant met de **draden 23 tot 30** stap 23 tot stap 25 net als aan de linkerkant uitvoeren. (foto 9)



Stap 27: aan de linkerkant ★ met de **draden 1 en 2** 5 cm naar onderen afmeten en een kroonknoop maken, vanaf ★ 3x herhalen.

Stap 28: aan de rechterkant ★ met de **draden 31 en 32** stap 27 net als aan de linkerkant uitvoeren.

Stap 29: aan de linkerkant ★ met de **draden 11 en 12** 11 cm naar onderen afmeten en een kroonknoop maken, vanaf ★ 1x herhalen.

Stap 30: aan de rechterkant ★ met de **draden 21 en 22** stap 29 net als aan de linkerkant uitvoeren. (foto 10)

Spiralbanden voor de zijkanten

Stap 31: aan de rechterkant bij de stok beginnen. Naast het middelste deel 2 draden met 400 cm lengte en 2 draden met 300 cm lengte met een beginknoop bij de stok vastzetten, de kortere draden zitten rechtsbuiten.

Stap 32: met de lange draden een spiraalband met 108 knopen maken, met de korte draden een spiraalband met 75 knopen maken.

Stap 33: dan alle 4 draden bijeenmene en met een wikkelknoop afwerken.


TIP: voor de wikkelknoop kun je afknijpte stukjes draad van het middelste deel nemen.

Stap 34: stap 31 tot 33 aan de linkerkant in spiegelbeeld uitvoeren. (foto 11)

AFWERKING


De draden van het middelste deel van de wanddecoratie aan de onderkant op dezelfde lengte afknippen.

De draad met 80 cm lengte rechts en links van het geknoopt deel aan de stok vastzetten om de wanddecoratie op te hangen.





Schema





MACRAMÉKNOPEN STAP-VOOR-STAP


BEGINKNOOP

Stap 1:


Een streng (bv. van MD en WD) dubbelleggen en de lus vóór een stuk koord, een stok of een ring leggen.

Stap 2: de lus naar achteren omvouwten.


Stap 3: de uiteinden van de draden door de lus heen halen en strak naar onderen aantrekken.



Stap 1



Stap 2



Stap 3

WORKSHOP




VERTICALE RIBBELKNOOP

Van links naar rechts


Stap 1: als WD wordt met een extra draad gewerkt (rood), de MD (zwart) hangt verticaal naar onderen toe. Met de WD van links in verticale richting om de MD wikkelen.

Stap 2: de WD twee keer om de MD heen wikkelen.


Stap 3: de WD een beetje aantrekken en de beide lussen naar elkaar toe schuiven.



Stap 1




Stap 2



Stap 3

Meerdere knopen verticaal naast elkaar

Stap 4: de volgende verticale draad aan de linkerkant is de volgende MD. Met de WD volgens de uitleg hierboven de volgende knoop maken en zo verder werken totdat met alle MD gewerkt werd.



Stap 4


DIAGONALE RIBBELKNOOP

Van linksboven naar rechtsonder / rechtsboven


Stap 1: de 1e draad van links (zwart) als WD gebruiken, de 2e draad (rood) als MD gebruiken. De MD diagonaal naar rechts over de WD heen leggen. De WD om de MD heen leggen.

Stap 2: de WD een tweede keer om de MD heen leggen.


Stap 3: de WD een beetje aantrekken en de beide lussen naar elkaar toe schuiven.



Stap 1



Stap 2




Stap 3

Stap 4: de volgende draad als WD gebruiken en de volgende knoop maken, daarbij deze een beetje naar onderen resp. naar boven toe verplaatsen, zodat er een diagonale lijn ontstaat.

Van rechtsboven naar linksonder / linksboven

Stap 1: de eerste draad aan de rechterkant als MD gebruiken, de 2e draad als WD gebruiken. De MD diagonaal naar links over de WD heen leggen.

Stap 2: de knoop net als hierboven beschreven uitvoeren, maar in de andere richting.




Stap 4




KROONKNOOP

Stap 1: de 1e draad van links (rood) als WD, de 2e draad (zwart) als MD gebruiken.


De WD naar rechts dwars over de MD heen leggen. Met de WD rechts van de MD een lus maken en de draad onder de MD dwars naar de andere kant terug leiden. Links een lus maken en de WD weer dwars onder de MD heen leggen.



Stap 1



Stap 2



Stap 3

WORKSHOP



Stap 2: de MD links naar boven toe leggen en vanaf de achterkant bij de lus van de WD naar voren toe halen en dan bij de onderste lus van de WD naar onderen toe brengen.

Stap 3: de draden voorzichtig aantrekken, zodat er een mooi vierkantje ontstaat.

WIKKELKNOOP

Stap 1: De draden of de bundeltjes draden moeten parallel aan elkaar verlopen.

Stap 2: Een korte draad (= wikkeldraad) erbij nemen en met een uiteinde een ca. 5 cm lange lus maken, dan de lus op de gebundelde draden leggen.

Het lange deel van de draad 1x om de gebundelde draden en de lus heen leggen en een beetje aantrekken.


Stap 3: Dan van boven naar onderen enkele keren omwikkelen, tot de gewenste lengte van het omwikkelde deel is bereikt, daarbij erop letten dat de omwikkelingen heel dicht tegen elkaar liggen.

Tot slot het uiteinde van de draad door de lus heen halen.


Stap 4: Voorzichtig aan het begin en einde van de draad trekken, zodat de lus in de omwikkelingen verdwijnt. De uiteinden afknippen.




Stap 1



Stap 2



Stap 3




Stap 4



WEITASKNOOP - BAND IN WEITASKNOOP

WORKSHOP



Stap 1

Stap 1: De 4 MD- en WD-draden liggen parallel naast elkaar, de WD-draden **A** en **D** liggen buiten, de MD-draden **B/C** in het midden.

Stap 2: **D** van rechts naar links over **B/C** heen leggen en onder **A** door.

Stap 3: **A** van links naar rechts onder **B/C** heen door leggen.

Stap 4: **A** van achter naar voren door de lus **D** heen halen.

Stap 5: **A** en **D** voorzichtig aantrekken.

De 1e basisknoop is klaar = 1 halve weitasknoop.

Stap 6: **D** van links naar rechts over **B/C** heen leggen en onder **A** door.


Stap 7: **A** van rechts naar links onder **B/C** heen door leggen.

A van achter naar voren door de lus **D** heen halen.


A en **D** voorzichtig aantrekken.

De 2e basisknoop is klaar = 1 weitasknoop.


Stap 8: Stap 1 tot stap 7 steeds herhalen. Zo ontstaat een band in weitasknoop.




Stap 2




Stap 3




Stap 4




Stap 5



Stap 6



Stap 7


Stap 8
band van weitasknopen



WORKSHOP



HALVE WEITASKNOOP - SPIRAALBAND



Stap 1

Stap 1: De 4 MD- en WD-draden liggen parallel naast elkaar, de WD-draden **A** en **D** liggen buiten, de MD-draden **B/C** in het midden.

Stap 2: **D** van rechts naar links over B/C heen leggen en onder **A** door.

Stap 3: **A** van links naar rechts onder B/C heen door leggen.

Stap 4: **A** van achter naar voren door de lus D heen halen.

Stap 5: **A** en **D** voorzichtig aantrekken.

De 1e basisknoop is klaar = 1 halve weitasknoop.


Stap 6: De 1e basisknoop herhalen, daarbij **A** van rechts naar links over B/C heen leggen en onder **D** door.

Stap 7: **D** van links naar rechts onder B/C heen en van achter naar voren door lus A heen halen.


A en **D** voorzichtig aantrekken.

De 1e basisknoop werd herhaald = 2 halve weitasknopen.


Stap 8: Stap 1 tot stap 7 steeds herhalen, zo ontstaat er een spiraalband.




Stap 2




Stap 3




Stap 4




Stap 5



Stap 6



Stap 7



Stap 8
spiraalband